

InvisibleSHIELD kile paigaldamine

Enne kui hakkad paigaldama oma invisibleSHIELD kaitsekilet, võta pisut aega ja loe läbi juhised. Paigaldamine on lihtne ja tulemus ilus!

invisibleSHIELD™ PAIGALDAMISJUHEND



ENNE KUI ALUSTAD: Lülita oma seade välja ja kui võimalik, eemalda aku. Pese hoolikalt käed ja sõrmeotsad!



1: Pritsi oma sõrmeotsi SHIELDSpray™ vedelikuga enne, kui katsud invisibleSHIELD™ kaitsekilet, et ära hoida sõrmejälgede teket kilele.



2: Tõmba invisibleSHIELD™ kaitsekile paberi küljest lahti.



3: Hoia invisibleSHIELD™ kaitsekilet käes, kleepuv pool üleval. Pihusta kergelt invisibleSHIELD™ kaitsekile esimest ja tagumist külge SHIELDSpray™ vedelikuga. Pihusta vedelikku invisibleSHIELD™ kaitsekilele, **MITTE** seadmele.



4: Aseta invisibleSHIELD™ kaitsekile oma seadmele, kleepuv osa allapoole ja libista paigale.



5: Kasutades komplektis olevat kummiraaklit (või mõnda muud jäika PLASTIK kaarti), suru liigne vedelik ja mullid eemale keskosast äärte poole ning eemale igasugustest lahtistest või katmata liidestest.



6: Kuivata üleliigne vedelik puuvilla-vaba riidega (soovitav) või paber rätikuga. Mikro-mullid ja defektid kaovad kahe kuni kolme päeva jooksul.



KASULIKUD NÕUANDED: Keerulised sakid ja klapid, mis ulatuvad üle külgedele või nurkade, soovime esmalt hoida neid vastu seadet oma peopesa (või väiksemid tükke pöidlaga), kuni nad on korralikult paigas. Kui tundub, et tükid on paigas, kasuta juukse fööni **LOW, COOL** (*madal, jahe*) astmes, et kuivatada tükid paigale.

Veendu, et väikesed tükid oleks enne peale panekut nii kuivad, kui võimalik. Kui nad saavad liiga märjaks, lase neil mõni minut kuivada, enne kui nad oma seadmele paigaldad. See teeb nad kleepuvamaks ja kergemini paigaldatavaks

Soovitame Teil oma seade välja lülitada vähemalt üheks ööks, enne, kui selle uuesti sisse lülitate (12-24h on soovitatav). Sellega annate invisibleSHIELD kilele aega nõ. kohaneda ja lasete seadmele jäänud SHIELDSpray™ vedelikul täielikult kuivada.

Spets paigaldamis nõuanded

Puhtus

Parima tulemuse saamiseks, pese enne alustamist oma käsi ja teosta paigaldamist puhtal pinnal. Veendu, et su seade oleks puhas ja vaba näpujälgedest.

Paigutus

Paigutus on kõige olulisem aspekt, et su invisibleSHIELD kaitsekile näeks seadme peal suurepärase välja. Me soovime vaadata juba enne paigaldust, kuhu iga tükk täpselt sobib. Kui invisibleSHIELD kaitsekilel on mitmeid nupuauke, soovime alustada paigutust esmalt ülevalt, seejärel külgedelt ja lõpuks alt. Kontrolli hoolikalt kogu paigutust enne, kui kasutad kummiraaklit.

Lambi kasutamine

Lambi kasutamine, kui väga nõrga soojusallikana, aitab kiirendada paigaldus protsessi, eriti keerulise disainiga invisibleSHIELD kaitsekilede puhul. Pikendatava varrega laualampi saab kasutada invisibleSHIELD kile kergeks soojendamiseks, et aidata sellel paremini kinnituda. **ME EI SOOVITA TEIL JÄTTA OMA SEADET PIKEMAKS AJAKS KUUMUSE KÄTTE, MIS VÕIB KAHJUSTADA ELEKTROONIKAT.**

Peopesa kasutamine

Kogenud paigaldajad kasutavad probleemsete nurkade ja äärte kinnitamisel peopesa tehnikat. Alusta invisibleSHIELD kile õigele kohale paigutamistest ja eemalda nii palju kui

võimalik üleliigset vedeliku. Seejärel suru oma peopesaga nurki 30 – 60 sekundit. Seda protsessi on vaja korrata mitmel korral ja see aitab kinnitada ka väiksematel tükidel.

Föön

Väga kasulik on invisibleSHIELD kile nurkade ja äärte kinnitamisel fööni kasutamine. Parim meetod on panna föön madala ja külma astme peale ning kasutada nõ. küljelt-küljele kuivatamise tehnikat tüki või mingi osa kuivatamisel. Kui föön on seatud sooja või kuumastme peale, võib invisibleSHIELD kile kergelt kortsuda. Kui see juhtub, lõpeta fööni kasutamine ja kile peaks taas õige kuju võtma 10 – 15 minutiga.

Paigaldamise järjekord

Kui sa paigaldad esmakordselt kogu seadet katvat invisibleSHIELD kilet, oleks mõistlik esmalt paigaldada tagaosad katvad tükid. Paigaldusvead seadme tagaosas ei paista nii hästi välja, kui nad paistaksid seadme ekraanil.

Paigaldamise KKK

- [Kile ei kinnitu nurkadele, mida teha?](#)
- [Minu vedeliku pudel oli tühi või lekkega. Kuidas ma seda juurde saan?](#)
- [Mõned tükid on nii väikesed! Kuidas neid paigaldada?](#)
- [Kui pikka aega pärast kile paigaldust saan ma kile eemaldada ja uuesti paigaldada?](#)

K: Kile ei kinnitu nurkadele, mida teha?

V: Jäta oma seade (kile peal) 10-15 minutiks ning püüa seejärel kilet uuesti kinni suruda. Kui ikka veel ei kinnitu, las tal veel mõned minutid seista ja proovi uuesti. Kui vaja, siis korda protsessi. Me soovime 10-15 minutit ooteaega, kuna invisibleSHIELD kaitsekile kuivab ära ja muutub kleepuvamaks, kuid kui ootad liiga palju, võib juhtuda, et sa ei saa kilet uuesti paigaldada.

K: Minu vedeliku pudel oli tühi või lekkega. Kuidas ma vedelikku juurde saan?

V: Kuna SHIELDSpray™ vedelik on peamiselt veebaasil ja kui vedeliku pudel oli tühi, siis soovime sul lihtsalt see uuesti täita veega. Tavaliselt on pudelisse järgi jäänud piisavalt originaal vedeliku jääke ja vee lisamisel pudelisse peaks jälle kõik korras olema. Kui pudel saab paigaldamise jooksul tühjaks, saad sa ikkagi pudelit täita veega 2-3 korda, kaotamata vajalikku efekti.

K: Mõned tükid on nii väikesed! Kuidas neid paigaldada?

V: Kui su sõrmed on SHIELDSpray™ vedelikuga koos, võta ettevaatlikult kile servast kinni ning piserda seda kergelt vedelikuga enne, kui paigutad selle seadmele. Kui kile tükid saavad vedelikust liiga märjaks, ei pruugi need mõned minutid kleepuda. Kui see juhtub, ole kannatlik ja oota, kuni nad jälle kuivavad ja püüa uuesti kinnitada. Vaata ka „Spets paigaldamise nõuandeid“.

K: Kui pikka aega pärast kile paigaldust saan ma kile eemaldada ja uuesti paigaldada?

V: Kuski 3-5 minuti pärast. Kui sa pead kaitsekile ära võtma, et seda uuesti paigaldada, soovime sul näpud hoolikalt SHIELDSpray™ vedelikuga kokku teha ja väga ettevaatlikult kile eemaldada (et sa kilet välja ei venitaks). Pärast seda saad kile normaalselt uuesti paigaldada.