



 Bluetooth® 5.2

PACKTALK EDGE

KASUTUSJUHEND



SOUND BY



DYNAMIC
MESH
COMMUNICATION



OPERATED BY
NATURAL VOICE

SISUKORD

1. Sissejuhatus	3
2. Alustamine	4
2.1 PACKTALK EDGE tootega tutvumine	4
2.2 PACKTALK EDGE laadimine	4
2.3 Seadme sisse- ja väljalülitamine	5
2.4 PACKTALK EDGE kasutamine	5
2.5 Seadme sidumine Bluetooth seadmetega	6
3. Cardo Connect äpp	8
3.1 Seadme registreerimine	8
3.2 Seadme uuendamine	9
4. Teel olles	10
4.1 Põhilised AUDIO funktsioonid	10
4.2 Telefonikõnede tegemine ja vastuvõtmine	11
4.2.1 Kahel mobiiltelefonil kahe kõne vahel ümberlülitamine	12
4.3 Muusika voogesitus	13
4.4 FM Raadio kuulamine	14
4.5 Häälkäsklused	17
5. Teistega sõitmine	18
5.1 DMC sidesüsteem	18
5.1.1 DMC sidesüsteemi gruppide loomine ja kasutamine	18
5.1.2 DMC sidesüsteemi kasutamine	19
5.2 Bluetooth sidesüsteem	22
5.2.1 Mitte-DMC sidesüsteemi loomine	22
5.2.2 Bluetooth sidesüsteemi kasutamine	24
5.3 Muusika jagamine	25
5.4 Sidesüsteemide vahel vahetamine	26
6. Probleemide lahendamine	27
6.1 Taaskäivitamine	27
6.2 Tehase algseadete taastamine	27

1. SISSEJUHATUS

Äitah, et valisite Cardo PACKTALK EDGE suhtlemise ja meelelahutuse süsteemi mootorrattakiivrite jaoks.

Me soovime teile suurepäraselt PACKTALK EDGE kogemust ja julgustame külastama www.cardosystems.com/support/packtalk-edge küsimuste, soovitude või kommentaaride puhul.

Kui te pole veel paigaldanud PACKTALK EDGE seadet oma kiivriale, siis palun kinnitage see nagu kirjeldatud pakendis olevas Paigaldamise juhises. Võite samuti vaadata kinnitamise videot, mille leiate järgnevalt lingilt www.cardosystems.com/packtalk-edge-installation/.


Kiireks ülevaatamiseks sõidu peal laadige alla Taskujuhis aadressilt www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/pocket/en/packtalk-edge-desktop.pdf.

Enne seadme esmakordset kasutamist laadige alla Cardo Connect äpp ja järgige ekraanil olevaid juhiseid, et uuendada oma PACKTALK EGDE viimasele tarkvarale.

See on versioon 1.0 PACKTALK EDGE kasutusjuhendist. Kasutusjuhendi viimane versioon teie eelistatud keeles ja mitmesugused juhendid on leitavad aadressil www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/manual/en/packtalk-edge.pdf.

2. ALUSTAMINE

2.1 PACKTALK EDGE SEADMEGA TUTVUMINE




2.2 PACKTALK EDGE LAADIMINE

Veenduge, et PACKTALK EDGE aku on laetud vähemalt 4 tundi enne esmast kasutamist.

Seadme laadimiseks:

1. Ühendage oma arvuti või seinalaadija oma PACKTALK EDGE USB-porti kasutades kaasas olevat USB kaablit.



2. Kiirlaadimine:
 - Peale 20 minutulist laadimist on teil 2 tundi rääkimisaega. (1.5 - 2 tundi täieliku laadimiseni).

3. Laadimine sõidu ajal:

Kui peate seda laadima, ühendage oma seade pistikupessa. Saate sõidu ajal laadimist jätkata.

PACKTALK EDGE aku toetab kuni 13 tundi kõneaega.

Laadimise ajal näitab LED laadimise olekut alljärgnevalt:


- Punane LED sees - laadimine
- Punane LED väljas - laadimine valmis

VIHJE: Aku laadimise staatust saab igal hetkel kontrollida Cardo Connect äpis või öeldes „**Hey Cardo, battery status**“.

2.3 SEADME SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

PACKTALK EDGE seadme sisselülitamiseks:

- Vajutage mõlemat  ja  2 sekundit.




Kõlar mängib alustamise heli.

LED kinnitab, et PACKTALK EDGE on sisse lülitatud:

- Normaalne aku - LED vilgub ühe korra sinist, seejärel rohelist.
- Vähene aku - LED vilgub kolm korda sinist, seejärel rohelist.
- Laadimine - LED vilgub punast ja rohelist.

PACKTALK EDGE seadme väljalülitamiseks:

- Vajutage  ja  2 sekundit.



LED vilgub kolm korda punast kinnitades, et seade lülitub välja. Kõlar mängib heli ja häälsõnum teatab akustaatuse, „Battery status X%“.

2.4 PACKTALK EDGE KASUTAMINE

Võite juhtida PACKTALK EDGE funktsioone alljärgnevatel viisidel:

- Vajutage nuppu või nuppude kombinatsiooni seadmel
- Kasutage Cardo Connect äppi oma mobiiliseadmel (kui see on seadmega ühendatud)
- Kasutage loomuliku hääle juhtimist (öeldes käskluse, näiteks "**Hey Cardo, Radio On**")


2.5 SEADME SIDUMINE BLUETOOTH SEADMETEGA


PACKTALK EDGE seadmel on kaks Bluetooth kanalit ühendamiseks Bluetooth seadmetega nagu mobiiltelefonid, GPS seadmed ja TFT ratta info- ja meelelahutusüsteemid.

Seadme ühendamiseks Bluetooth seadmega peate need kõigepealt siduma. Peale sidumist tunnevad need teineteist ära iga kord kui on leviulatuses.

- Kui seote seadme rohkem kui ühe mobiiltelefoniga, on kanal 1-ga seotud mobiiltelefon automaatne valik väljuvate kõnede jaoks.

Mobiiltelefoniga sidumiseks:

1. Käivitage mobiiltelefoni Bluetooth ühendus.
2. Seadme ooterežiimil vajutage  5 sekundit.




LED vilgub punast ja sinist.

3. Otsige oma mobiiltelefonil Bluetoothi seadmeid.
4. Kui PACKTALK EDGE ilmub saadaval olevate seadmete nimekirja, valige see. Kui küsitakse PIN või parooli, sisestage 0000 (neli nulli). Kui küsitakse luba telefoni sidumiseks, lubage see.


Telefon kinnitab, et sidumine on olnud edukas ja LED vilgub lillalt 2 sekundit. Helisõnum kinnitab „Phone connected“.

Veel ühe Bluetooth seadme sidumiseks:

1. Käivitage Bluetooth seadmel (näiteks teine mobiiltelefon, GPS seade või TFT).
2. Seadme ooterežiimil vajutage  5 sekundit.



LED vilgub kiirelt punast ja sinist.

3. Olenevalt Bluetooth seadmest:
 - a. GPS seadme jaoks vajutage  ühe korra.
 - b. TFT jaoks keerake juhtketast tahapoole.

c. Teise telefoni jaoks keerake juhtketast ettepoole.

LED vilgub punast ja sinist.

4. Otsige seotaval seadmel Bluetooth seadmeid.
5. Kui PACKTALK EDGE ilmub saadaval olevate seadmete nimekirja, valige see. Kui küsitakse PIN või parooli, sisestage 0000 (neli nulli). Kui küsitakse luba telefoni sidumiseks, lubage see.

Seade kinnitab, et sidumine on olnud edukas ja LED vilgub lillalt 2 sekundit.

- Kui sidumine ei ole 2 minuti jooksul lõpule viidud, lülitub seade automaatselt tagasi ooterežiimi.
- Mitte kõik Bluetooth GPS seadmed ei luba ühendust Bluetooth audioseadmetega. Vaadake GPSi kasutusjuhendit täpsema informatsiooni saamiseks.

3. CARDO CONNECT ÄPP

Cardo Connect äpp võimaldab teil seadistada oma PACKTALK EDGE seadeid. Lisaks võimaldab äpp kaugjuhtimist teie mobiiltelefoni ekraanilt.

3.1 SEADME REGISTREEMINE

1. Cardo Connect äpi allalaadimine.



2. PACKTALK EDGE registreerimine.



3. Valige oma keel.



3.2 SEADME UUENDAMINE

Enne seadme esmakordset kasutamist ja peale uue tarkvara saadavale tulekut, veenduge, et olete paigaldanud tarkvara viimase uuenduse. Tarkvara viimasele versioonile uuendamine hoiab teie seadme tõrgeteta ja pakub teile täiendavaid uusi funktsionaalsusi.

PACKTALK EDGE seadet saab uuendada üle õhu või Cardo Connect äpi kaudu.

PACKTALK EDGE seadme uuendamine Cardo Connect äpiga:

Kui uus tarkvara on saadaval, tuleb hüpikaken teie äpi ekraanile. Vajutage *Install* (paigalda) ja järgige juhiseid ekraanil.

Kui vajutate *Remind me later* (meenuta mulle hiljem), avaneb hüpikaken uuesti järgmisel päeval.



PACKTALK EDGE uuendamiseks:

1. Avage Cardo Connect äpp.
2. Vajutage „**Settings**“ (seadistused).
3. Valige oma seade.
4. Valige tarkvara versioon.
5. Vajutage „**Update now**“ (uuenda nüüd).

Kui uuendamine on lõpetatud, vajuta „**Finish**“ (lõpeta) ja mine tagasi peaeekraanile.

PACKTALK EDGE seadme uuendamine arvutiga:

1. Laadige alla ja paigaldage Cardo Update tööriist <https://www.cardosystems.com/update>.
2. Avage Cardo Update.
3. Registreerige (ainult esimesel korral).
4. Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit ja uuendage tarkvara.

• Cardo Update Windows/Mac jaoks - minimaalsed nõuded - Windows® 7/macOS x10.8.

4. TEEL OLLES


PACKTALK EDGE muudab lihtsaks võtta telefonikõnesid vastu ja kuulata muusikat mugaval ja ohutul viisil.

4.1 PÕHILISED AUDIO FUNKTSIOONID

Põhilised audio funktsioonid on samad olenemata sellest kas kuulate muusikat, räägite sidesüsteemiga või peate telefonivestlust.

Heli valjemaks tegemiseks:


- Keerake juhtketast vasakule.



Pidevalt valjenevat heli mängitakse kuni kõlar saavutab oma maksimaalse helitugevuse, mida tähistab maksimaalse heli märguanne.

Heli vaikumaks tegemiseks:


- Keerake juhtketast paremale.



Pidevalt vaikumat heli mängitakse kuni kõlar saavutab oma minimaalse helitugevuse, mida tähistab minimaalse heli märguanne.


Mikrofoni täielikuks vaigistamiseks ja kõlari heli minimaalsele tasemele viimiseks:

- Vajutage korraga  ja sidesüsteemi nuppu .



Mikrofoni vaigistuse tühistamiseks ja kõlari heli eelnevale tasemele viimiseks:

- Vajutage korraga  ja sidesüsteemi nuppu .






4.2 TELEFONIKÖNEDE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE

Saate kasutada oma mobiiltelefoni telefonikõnede tegemiseks ja vastu võtmiseks seotuna PACKTALK EDGE seadmega.

Saate teha käed-vabad kõnesid mobiiltelefoni häälvälimise valikut kasutades või kasutades Cardo kiirvalimise või viimase kõne uuesti valimise võimalusi.


Telefonikõne tegemiseks:

- Helistamiseks kasutades oma mobiiltelefoni häälvälimise võimalust, vajutage  või öelge „**Hey Siri**“ (kui kasutate iOS seadet) või „**OK Google**“ (kui kasutate Android seadet), seejärel tehke kõne vastavalt mobiiltelefoni juhistele.
- Viimase mobiiltelefonil valitud numbrile uuesti valimiseks. Vajutage mobiili nuppu  2 sekundit või öelge „**Hey Cardo, redial number**“.





Kiirvalimise numbrile seadistamiseks:

- Valige Cardo Connect äpil „*Phone*“ (telefon). Vajutage SET+ ja valige kontakt.




Seadistatud kiirvalimise numbrile helistamiseks:


- Vajutage kaks korda mobiili nupule .



- Kui olete seadmega ühendanud kaks mobiiltelefoni, ei saa te teha täiendavaid telefonikõnesid teiselt telefonilt kuni üks telefonikõne on veel aktiivne.
- Bluetooth sidesüsteemi 3- või 4-suunaliste kõnede käigus ei saa sõitjad, kes on ühendatud mõlema A ja B kanaliga, telefonikõnesid vastu võtta.


Kõnele vastamiseks:

- Vajutage mobiili nuppu  või vajutage juhtkettale või öelge "Answer".



Kõne eiramiseks:

- Keerake juhtketast väljapoole või öelge „Ignore“.



Kõne lõpetamiseks:

- Vajutage mobiili nuppu või vajutage juhtketta kettale või öelge „Hey Cardo, End Call“.




4.2.1 KAHEL MOBIILTELEFONIL KAHE KÕNE VAHEL ÜMBERLÜLITAMINE

PACKTALK EDGE saab ümberlülitada kahe kõne vahel kahel mobiiltelefonil kui mõlemad telefoni d on seadmega seotud.


Kahe kõne vahel ümberlülitamine kahel telefonil (ilma kumbagi kõnet katkestamata):

- Vajutage korraga  ja sidesüsteemi nuppu .



Käesoleva kõne lahtiühendamine ja teisele kõnele lülitamine:

- Vajutage korraga  ja sidesüsteemi nuppu .




4.3 MUUSIKA VOOGESITUS

Saate oma seotud seadmest muusikat voogesitada PACKTALK EDGE seadmesse.


Muusika voogesituse alustamiseks seotud seadmest:

- Vajutage Meedia nuppu  või öelge: „Hey Cardo, music on“.




Muusika voogesituse lõpetamiseks:

- Vajutage Juhtketast või öelge: „Hey Cardo, music off“.





Järgmise loo vahele jätmise (voogesituse ajal):

- Vajutage Meedia nuppu  või öelge: „Hey Cardo, next track“.





Eelmise loo juurde liikumiseks (voogesituse ajal):

- Vajutage Meedia nuppu  või öelge: „Hey Cardo, previous track“.




Muusika jagamiseks teise sõitjaga:

- Vajutage sidesüsteemi nuppu  2 sekundit või öelge „Hey Cardo, share music“.



FM ja ATDP muusika vahel lülitamine:


- Vajutage  2 sekundit.




4.4 FM RAADIO KUULAMINE

PACKTALK EDGE on varustatud sisse-ehitatud FM raadioga.

FM raadio sisselülitamine:


- Vajutage  kaks korda või öelge: „Hey Cardo, radio on“.




Kui lülitate FM raadio tööle, jätkab mängimist raadijaam, mis mängis siis kui viimati raadio välja lülitasite.


FM raadio väljalülitamine:

- Vajutage Juhtketast või öelge: „Hey Cardo, radio off“.





Järgmise raadiojaama valimiseks:

- Vajutage  ühe korra või öelge: „Hey Cardo, next station“.





Eelmise raadiojaama valimiseks:


- Vajutage  kaks korda või öelge: „Hey Cardo, previous station“.




Jaama otsimiseks ja valimiseks:

1. Vajutage  3 korda.
FM raadio mängib igat leitud jaama mitme sekundi jooksul.




2. Kui kuulete jaama, mida soovite valida, vajutage .




Otsitud jaama salvestamine aktiivseks eelvalikuks:

- Kasutage Cardo Connect äppi oma mobiiltelefonil.



FM ja ATDP muusika vahel lülitamine:

- Vajutage  2 sekundit.



4.5 HÄÄLKÄSKLUSED

Häälkäsklusi saab kasutada teatud PACKTALK EDGE funktsioonide käed-vaba juhtimiseks. Häälkäsklused kasutavad loomulikku häälekasutust. Õelge kõvasti korraldus ja PACKTALK EDGE teostab tegevuse. Häälkäsklused on saadaval mitmes keeles. Algseadete keel on inglise keel. Keelt saab vahetada mõne teise saadaval oleva keele vastu.

PACKTALK EDGE kasutab alljärgnevat eelmääratud häälkäsklusi.

Tegevuseks...	Õelge ...
Vasta sissetulevale kõnele	"Answer"
Eira sissetulevat kõnet	"Ignore"
Lõpeta kõne	"Hey Cardo, end call"
Helista vaikeseade numbrile (muudetav)	"Hey Cardo, speed dial"
Vali viimane number uuesti	"Hey Cardo, redial number"
Muusika sisse lülitamine	"Hey Cardo, music on"
Muusika välja lülitamine	"Hey Cardo, music off"
Mängi järgmist muusikapala	"Hey Cardo, next track"
Mängi eelmist muusikapala	"Hey Cardo, previous track"
Jaga muusikat	"Hey Cardo, share music"
Raadio sisse lülitamine	"Hey Cardo, radio on"
Raadio välja lülitamine	"Hey Cardo, radio off"
Järgmise seadistatud raadiojaama valimine	"Hey Cardo, next station"
Eelmise seadistatud raadiojaama valimine	"Hey Cardo, previous station"
Kõnede sidesüsteemi avamine	"Hey Cardo, call intercom"
Sidesüsteemi kõne sulgemine	"Hey Cardo, end intercom"
Ligipääs Siri'le (kui ühendatud iOS seadmega)	"Hey Siri"
Ligipääs Google'le (kui ühendatud Android seadmega)	"OK Google"
Heli valjemaks	"Hey Cardo, volume up"
Heli vaiksemaks	"Hey Cardo, volume down"
Audio vaigistamine	"Hey Cardo, mute audio"
Vaigistuse tühistamine	"Hey Cardo, unmute audio"
Mikrofoni vaigistamine	"Hey Cardo, mute microphone"
Mikrofoni vaigistuse tühistamine	"Hey Cardo, unmute microphone"
Kontrolli aku olekut	"Hey Cardo, battery status"

5. TEISTEGA SÕITMINE

PACKTALK EDGE seadmel on kolm eristuvat sidesüsteemi suhtlemise viisi: traditsionaalne Bluetooth protokoll, Live sidesüsteem ja Cardo dünaamiline võrgusuhtluse (DMC) tehnoloogia.

DMC on parim viis grupis suhtlemiseks. DMC olekus saate koheselt luua või liituda dünaamilise-voolava võrgustikuga kuni 15st sõitjast, et suhelda täielikult konverentsiolekus. Erinevalt Bluetooth'ist lubab DMC kõigil grupi liikmetel liikuda vabalt, mööduda teineteisest või hoopis grupist lahkuda ilma mõjutamata käimas olevaid vestlusi teiste kaassõitjate vahel. Saate samuti kasutada DMC sidesüsteemi privaatset teise sõitjaga suhtlemiseks.

Loomulikult saate endiselt kasutada Bluetoothi teiste seadmetega ühendamiseks näiteks nutitelefoni või GPS, või suhtlemiseks teiste sõitjatega, kelle peakomplektid ei kasuta DMC tehnoloogiat. Detailidega tutvumiseks vaadake [Bluetooth sidesüsteem](#) leheküljel 22.

Kuidas DMC töötab?

Igaüks saab algatada uue DMC grupi.

DMC sidesüsteemi olekus saavad sõitjad liituda, lahkuda ja uuesti liituda olemasoleva DMC grupiga ilma mõjutamata käimasolevaid vestlusi teiste grupi liikmete vahel. Kui grupi liige liigub levist välja, ühendatakse allesjäänud sõitjad automaatselt uuesti sekundi murdosa jooksul lähemal asuva liikmega, jättes kõrvale eemaldunud või kaugel sõitja. Sellisel viisil jäävad aktiivsed sõitjad teineteisega ühendatuks.

5.1 DMC sidesüsteem

Saate kasutada DMC sidesüsteemi teiste oma DMC grupis olevate sõitjatega rääkimiseks. Täpsema informatsiooni saamiseks DMC sidesüsteemi gruppide loomisest vaadake [DMC sidesüsteemi gruppide loomine](#) leheküljel 19

Kasutades DMC sidesüsteemi räägivad kõik grupis olevad sõitjad käed-vabad süsteemis. Sõitja ei pea tegema mingeid lisategevusi, et rääkida või kuulda teisi grupis olevaid sõitjaid.

Kasutades DMC sidesüsteemi saate samuti:

- Jutustada privaatset teise sõitjaga oma DMC grupist, vaadake [Privaatselt jutustamine](#) leheküljel 20.
- Ühendada mitte-DMC reisija või sõitja, vaadake [DMC sidesüsteemi kasutamine](#) leheküljel 19.
- DMC sidesüsteemi grupe vaigistada/vaigistust tühistada, vaadake [DMC sidesüsteemi gruppide vaigistamine/vaigistuse tühistamine](#) leheküljel 21.
- Kustutada DMC sidesüsteemi grupe, vaadake [DMC sidesüsteemi grupist lahkumine](#) leheküljel 19.
- Muusikat kuulata DMC sidesüsteemi grupis olemise ajal, vaadake [Mitme audio sisendi ja helitugevuse juhtimine](#) leheküljel 22.
- Lülitada ümber DMC sidesüsteemi ja Bluetooth sidesüsteemi vahel, vaadake [Sidesüsteemide vahel ümberlülitamine](#) leheküljel 26.

5.1.1 DMC SIDESÜSTEEMI GRUPPIDE LOOMINE JA KASUTAMINE

Saate hallata DMC sidesüsteemi grupe sobivaks teie sõiduvajadustega, sealhulgas luua grupe, liituda gruppidega, lahkuda ja uuesti liituda gruppidega või muuta oma aktiivset gruppi.

DMC sidesüsteemi grupid on loodud ja kustutatud ükskõik millise sõitja poolt grupis. Igas grupis saab olla kuni 15 sõitjat. Grupi loomisel peaksid kõik liikmed olema 5 meetri raadiuses (16 jalga).

Kui DMC grupi ühendus kaob, jääte grupi osaks. Kui olete ükskõik millise grupiliikme levialas, ühendute automaatselt uuesti.


Kui teie DMC grupp jaguneb nii, et mõned grupiliikmed on teineteise leviulatuses, kuid mitte teistega leviulatuses, saate jätkata vestlemist leviulatuses olevate liikmetega. Kui olete uuesti ükskõik millise grupiliikme levialas, ühendute automaatselt uuesti.

Kui liitute uue DMC grupiga, lahkute automaatselt olemasolevast DMC grupist.

- Kui olete soetanud PACKTALK EDGE DUO, sisaldab pakend kahte seadet, mis kuuluvad samasse DMC sidesüsteemi gruppi. Grupi loomine ei ole vajalik.

5.1.1.1 DMC SIDESÜSTEEMI GRUPPIDE LOOMINE

1. Kõik sõitjad vajutavad  5 sekundit. LED vilgub punast ja rohelist kiiresti.




2. Peale iga liikme edukat liitumist vilguvad liitunud seadmete LEDid lillalt. Peale grupi loomise lõppemist algab DMC sidesüsteemi konverents automaatselt.

5.1.1.2 DMC SIDESÜSTEEMI GRUPPIDEGA LIITUMINE

Saate liituda või uuesti liituda varasemalt loodud DMC grupiga.

Olemasoleva DMC grupiga liitumiseks:

1. Vajutage  5 sekundit. LED vilgub punast ja rohelist kiiresti.
Vilkuva LED näidiku värv näitab, kas olete gruppi lisatud:
 - **Lilla:** Olete edukalt grupiga liitunud.
 - **Kollane:** Te ei saa grupiga liituda, kuna selle maksimaalne sõitjate arv on juba täis.
 - **Punane:** Liitumine ebaõnnestus.
2. Grupi administraator lubab täiendava sõitja valides „Lisa sõitja“ Cardo Connect äpis.

5.1.1.3 DMC SIDESÜSTEEMI GRUPPIDEST LAHKUMINE

Kui lahkute DMC sidesüsteemi grupist, peate sellega uuesti liituma kui tahate sellega tulevikus uuesti ühendada.

Saate DMC grupist lahkuda Cardo Connect äpi kaudu või tehes tehase algseadete taastamise.


5.1.2 DMC SIDESÜSTEEMI KASUTAMINE

5.1.2.1 MITTE-DMC REISIJA LISAMINE

Saate kasutada DMC sildamise funktsiooni mitte-DMC reisija liitmiseks sidesüsteemi gruppi.


Mitte-DMC reisija/sõitja sildamiseks:

Bluetooth reisija lisamiseks kasutage Cardo Connect äppi:



Mitte-DMC reisija sidesüsteemi alustamiseks/lõpetamiseks:

- Vajutage  3 korda.




5.1.2.2 PRIVAATSELT JUTUSTAMINE

Saate privaatsetl jutustada oma DMC grupi ühe liikmega.


See võimalus on samuti saadaval Cardo mobiiliäpis.

Privaatselt jutustamiseks:

1. Mobiiliäpis valige sõitja, kellega soovite privaatsetl rääkida



2. Privaatse vestluse alustamiseks/lõpetamiseks vajutage  kaks korda.




5.1.2.3 DMC SIDESÜSTEEMI GRUPPIDE VAIGISTAMINE/VAIGISTUSE TÜHISTAMINE

DMC sidesüsteemi vaigistamine vaigistab teie mikrofoni ja kõlari sidesüsteemi grupiga suhtlemise jaoks. Teie mikrofoni ja kõlarid on endiselt aktiivsed telefonikõnede ja muusika jaoks. Vaigistuse tühistamine toob teid tagasi grupivestlusesse.


DMC grupi vaigistamiseks/vaigistuse tühistamiseks:


Vajutage oma seadme juhtketast **2 sekundit**.



5.1.2.4 KÕNE JAGAMISE ALUSTAMINE/LÕPETAMINE:

Kõne jagamise alustamiseks/lõpetamiseks:

Kõne jagamiseks DMC grupis olevate sõitjatega vajutage  **2 sekundit**. Kõik sõitjad saavad telefonivestluses osaleda.



5.1.2.5 MITME AUDIO SISENDI JA HELITUGEVUSE JUHTIMINE

PACKTALK EDGE saab kasutada paralleelset audio voogesitust, et esitada audiot kahest ühendatud allikast samaaegselt, nii et saate kuulata muusikat või FM raadiot samal ajal DMC sidesüsteemiga vesteldes. PACKTALK EDGE juhib automaatselt muusika ja FM raadio helitugevust DMC sidesüsteemi kasutamise ajal. PACKTALK EDGE juhib samuti automaatselt DMC sidesüsteemi helitugevust mobiiltelefoni kõnede ja GPSiga. Täpsema informatsiooni saamiseks tausta helitugevuse ja audioallikate prioriteetide kohta, vaadake [Paralleelse audio kasutamine voogesitusel](#) leheküljel 28.

5.2 BLUETOOTH SIDESÜSTEEM

Oma seadme ühendamiseks teise seadmega Bluetooth sidesüsteemiga nagu Cardo Bluetooth seade või muud Bluetoothi kasutavad seadmed, peate kõigepealt siduma nende kanalid. Peale sidumist tunneb seade teise ära iga kord kui nad on leviulatuses.

- Kanali sidumine asendab samal kanalil varem seotud olnud seadme uue seadmega.
- Kui olete soetanud PACKTALK EDGE DUO, on pakendis kaks eelnevalt seotud seadet.
- Sidesüsteemi leviulatus teiste mudelitega on piiratud väiksema leviulatusega seadme järgi.

5.2.1 MITTE-DMC SIDESÜSTEEMI LOOMINE

DMC on alati parim viis sõitjate grupi ühendamiseks. Kui juhtute sõitma grupi sõitjatega, kel ei ole DMC seadmeid (nagu Bluetoothi suhtlusseadmed Cardo või teiste kaubamärkidega), saate lülitada oma seadme Bluetooth olekusse ja luua või liituda mitte-DMC grupiga. Osalevad sõitja ühendatakse ketiga, milles on maksimaalselt neli sõitjat.

Mitte-DMC sidesüsteemi loomiseks (Cardo või mitte Cardo) :

1. Kinnitage, et teie Cardo seade on ooterežiimis Bluetooth sidesüsteemi olekus (LED vilgub aeglaselt sinist).

Kui seade ei ole Bluetooth sidesüsteemi olekus, kasutage Cardo Connect äppi. Valige sidesüsteem, seejärel Bluetooth olek. Täpsemat informatsiooni vaadake [Sidesüsteemide vahel vahetamine](#) leheküljel 26.


Mitte-Cardo seade peaks olema telefoni sidumise olekus.

2. 2-suunalise sidumise algatamiseks:





Valige sidesüsteem





Lülitage Bluetooth olekusse



Valige Bluetooth sõitja


Bluetoothi sidesüsteemi sidumine peab olema algatatud teise seadme poolt.


3. Kolmanda sõitja lisamiseks:



Bluetoothi sidesüsteemi sidumine peab olema algatatud teise seadme poolt.

4. Neljanda sõitja lisamiseks liituvad sõitja 1 ja sõitja 2 täiendava sõitjaga.







5.2.2 BLUETOOTH SIDESÜSTEEMI KASUTAMINE

5.2.2.1 BLUETOOTH SIDESÜSTEEMI KÕNEDE ALUSTAMINE/LÕPETAMINE

Sõitjaga suhtlemise alustamiseks või lõpetamiseks:




- Vajutage  korra või öelge "Hey Cardo, call intercom" või "Hey Cardo end intercom".



Sõitjaga 2 suhtlemise alustamiseks või lõpetamiseks:

- Vajutage  kaks korda või öelge "Hey Cardo, call intercom" või "Hey Cardo end intercom".



5.2.2.2 BLUETOOTH SIDESÜSTEEMI KÕNEDE VASTUVÕTMINE

Kui teine seotud seade helistab Bluetooth sidesüsteemi kaudu, algab kõne koheselt.


5.3 MUUSIKA JAGAMINE

Saate jagada muusikat kaasreisija või teise sõitjaga.

- Muusikat saab jagada ainult ühe reisija/sõitjaga.
- Bluetooth sidesüsteemi kõned on muusika jagamise ajal välja lülitatud.
- Kui teie seade on seotud kahe mobiiltelefoniga, jagatakse muusikat mobiiltelefonist, mille kaudu te viimati muusikat mängisite.
- Kui lõpetate muusika jagamise, mängib muusika edasi ainult teie seadmes.


Jagamise alustamiseks:

1. Alusta muusiga mängimist.
2. Seadista jagamispartner Cardo Connect äpi kaudu:




- Kui teil on Duo komplekt ei pea te jagamise partnerit seadistama, see on eelseadistatud.

3. Vajutage  2 sekundit jagamise alustamiseks .



Jagamise lõpetamiseks:

- Vajutage  2 sekundit.



5.4 SIDESÜSTEEMIDE VAHEL VAHETAMINE


PACKTALK EDGE saab töötada ainult ühes sidesüsteemi olekus korraga.

Käesolev sidesüsteemi olek on kuvatud LED näidiku värviga:

- DMC sidesüsteemis vilgub LED roheliselt umbes 4-sekundilise intervalliga.
- Bluetooth sidesüsteemis vilgub LED siniselt umbes 4-sekundilise intervalliga.

Sidesüsteemide vahel vahetamiseks:

- Kasutage Cardo Connect äppi.






Vilkuva LEDi värvus muutub ja häälsõnum kinnitab käesolevat sidesüsteemi olekut.

6. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

6.1 TAASKÄIVITAMINE

Kui teie PACKTALK EDGE lõpetab reageerimise, taaskäivitage see ühel alljärgneval viisil:

- Lülitage seade välja ja uuesti sisse (vaadake Seadme sisse- ja väljalülitamine).
- Taaskäivitage seade vajutades korraga  +  **10 sekundit**.




6.2 TEHASE ALGSEADETE TAASTAMINE

See valik kustutab kõik seotud seadmed ja kõik seadistuse määratlused.

Seadme tehase algseadete taastamiseks:

1. Kontrollige, et PACKTALK EDGE on ootereziimis.
2. Vajutage korraga  +  +  **10 sekundit**.



LED vilgub punast **5 korda**.

3. Tehase algseadeid saab taastada ka Cardo Connect äpi vahendusel.